St. 1.22

計算もできる――マルチアラームクロック



CQ-82

使用説明書

カシオ計算機株式会社

■製品仕様(CQ-82)

時計・アラーム部

精 度: 日差±3秒以内(25°C±10°C) 表示内容: 12時間制デジタル表示、時・分

表 示 内 容:12時間制プジタル表示、時・分 秒・午前(AM)・午後(PM)、ア ラームマーク(1880-8811)、スヌーズ

マーク (SN00ZE)

機能つき

ア ラ ー ム:1分単位、電子ブザー60秒間 セット方式:数字キーによるダイレクトセット方式、ワンタッチ0秒修正

●計算機部

計算機能:加減乗除、開平、パーセント、

四則定数、その他混合計算 計 算 桁 数:置数 8 桁、和差積商・根とも 8 桁、概算 16桁 表 示 内 容: 数値、マイナス(一)、オーバー フロー(E) 小数点方式: 上位桁優先のフローティング (浮動)方式

音叉型水晶振動子

●共通部

主 要 素 子:ワンチップ C-MOS-LSI、

消 費 電 力:0.06W 電 池 寿 命:SUM-3×2本で約12ヶ月以上

(時計+アラーム ^{4回}/_{1日}+計算) 使用温度:0°C~40°C 大きさ:幅|40 奥行69 高さ43mm

重 さ:142 g (電池込み) 付属品:高性能乾電池(SUM-3)2本